

GUIDE

för hundägare



Information om APOQUEL[®]
och klåda hos hund

zoetis

Varför kliar din hund?

Klåda kan orsakas av olika faktorer, såsom hudinfektioner, ekto-parasiter och allergier. Allergiska hudsjukdomar klassificeras i fyra grupper:



**Allergi utlöst av
ektoparasiter**



Födoämnesallergi



Kontaktallergi



**Atopisk
dermatit**

Klåda är en obehaglig känsla som hunden försöker lindra genom att riva, slicka eller bita sig. Detta kan leda till hudskador som orsakar mer lidande för hunden. Skadad hud blir lätt inflammerad och kan kräva behandling och läkemedel. Det uppstår en ond cirkel av klåda och inflammation. Om man får hundens känsla av klåda att försvinna, har hunden inget behov att klia sig. Huden får läka i lugn och ro, och man kan koncentrera sig på att hitta och avlägsna orsaken till klådan.

Vad är APOQUEL?

APOQUEL är ett läkemedel för behandling av klåda förenad med allergisk inflammation i huden och kliniska symtom på atopisk dermatit hos hund. APOQUEL kan användas till hundar som är äldre än 12 månader och väger mer än 3 kg. APOQUEL verkar på cellnivå genom att förhindra att signalen för klåda når hundens hjärna. APOQUEL minskar klådan hos hunden och hunden känner inte behov att klia sig.

Vad kan du förvänta dig av behandlingen med APOQUEL?

APOQUEL lindrar allergisk klåda hos hund och kliniska tecken på atopisk dermatit.

APOQUEL är ett vältolererat läkemedel, men liksom alla effektiva läkemedel, kan även APOQUEL ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är symtom i mag-tarmkanalen såsom kräkningar, diarré och aptitlöshet. Även hudknölar och svaghet har rapporterats. I studier förekom biverkningar lika ofta som med placebo. Om du observerar biverkningar eller symtom som du tror beror på läkemedlet, kontakta din veterinär.

Det är viktigt att komma ihåg att även om APOQUEL hjälper till att avlägsna känslan av klåda, avlägsnar det inte orsaken till klådan. Syftet med den veterinärmedicinska behandlingen är att hitta och avlägsna orsaken till klådan om möjligt. Det kan ibland vara svårt att hitta orsaken till klåda och det kan krävas olika undersökningar. Undersökningar kan också göras medan din hund får APOQUEL.



Anvisningar för användning av APOQUEL:

- APOQUEL är en tablett som ges via munnen.
- Tabletten kan ges med eller utan mat.
- Vid behov kan tabletten delas. Den oanvända halvan håller i blisterförpackningen i tre dygn.
- APOQUEL ges två gånger dagligen under de första 14 dagarna. Därefter ges läkemedlet en gång per dag.
- Vid övergång från läkemedelsdos som ges två gånger per dag till läkemedelsdos som ges en gång per dag kan klådan hos hunden öka en aning. I de flesta fall är det frågan om en tillfällig förändring när hundens kropp vänjer sig vid en mindre läkemedelsdos. Om klådan ökar betydligt och fortsätter att vara kraftig i flera dagar, kontakta din veterinär.
- Det finns inga kända interaktioner mellan APOQUEL och andra läkemedel. Du kan alltså fortsätta att ge andra läkemedel till hunden samtidigt med APOQUEL. Kom dock ihåg att berätta om andra läkemedel för din veterinär.





DAG

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

zoetis

Zoetis Animal Health ApS, Gammelgaardsvej 87, 3520 Farum, Denmark

Denna guide ska endast ges av veterinären i samband med behandlingen med APOQUEL[®]